




Uśmiech na deszcz

Cennik netto Galeco PVC nr 13f

z dnia 15.02.2012



System rynnowy Galeco PVC



Kolorystyka

			Galeco PVC					
			90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
~ RAL 8007	C	Miedziany				■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Biały		□	□	□		
~ RAL 9005	B	Czarny		■	■	■		
~ RAL 7038	G	Jasnopopielaty					■	
~ RAL 7045	G	Jasnopopielaty						■
~ RAL 3004	P	Ciemnoczerwony				■ ³		
~ RAL 7021	A	Grafitowy		■	■	■		
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz		■	■	■		

1. Dotyczy systemu PVC 130.


2. Innowacyjne rozwiązanie Galeco.

3. Dostępne od II kwartału 2011 roku.


SYSTEM
PVC
GALECO

Cennik detaliczny netto

Galeco PVC 90



pole pow. 37,5 cm²



elementy rynnowe	kod	szt./opak.	90
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200	13,90
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60	2,95
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25	6,88
Łącznik rynny	RE090-_-LA----A	5/25	8,95
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25	13,57
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-A	5/25	13,57
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1	39,74
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1	39,74
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1	45,71
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1	45,71
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1	51,65
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1	51,65
Odpływ bezuszczelkowy 90/50 mm	RE090-_-OP050-A	5/20	13,57
Zaślepka lewa	RE090-_-ZL----A	10/80	3,97
Zaślepka prawa	RE090-_-ZP----A	10/80	3,97
elementy spustowe			50
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170	11,90
Mufa	SP050-_-MU----A	5/100	3,97
Kołano 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	7,10
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200	2,84
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50	6,29


* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607
 Gwarancja: 15 lat
 System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto

Galeco PVC 110



GRAFITOWY ~RAL 7021	CZARNY ~RAL 9005	CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	BIAŁY ~RAL 9010	CZEKOLADOWY BRĄZ ~RAL 8017
A	B	V	W	K

elementy rynnowe

kod szt./opak.

110

Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180	36,11	39,72
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80	3,98	4,38
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20	6,96	6,96
Hak metalowy nakrokwiowy**	RE110-_-HM----D	1/25	5,50	5,50
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RE110-_-HG----D	1/25	7,36	7,36
Łącznik rynny	RE110-_-LA----A	5/20	12,43	13,67
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-A	1/10	18,73	20,60
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-A	1/10	18,73	20,60
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1	39,48	43,43
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1	39,48	43,43
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1	45,40	49,94
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1	45,40	49,94
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1	51,30	56,43
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1	51,30	56,43
Odpływ bezuszczelkowy 120/80 mm	RE110-_-OP080-A	1/15	20,38	22,42
Zaślepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50	7,90	8,69
Zaślepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50	7,90	8,69

elementy spustowe

80

Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	43,16	47,48
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	6,75	7,43
Kołano 67°	SP080-_-KO067-P	5/60	10,16	11,18
Trójkąt 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	19,25	21,18
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	3,98	4,38

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów


Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto Galeco PVC 130



GRAFITOWY ~RAL 7021	CZARNY ~RAL 9005	CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	BIAŁY ~RAL 9010	MIEDZIANY ~RAL 8003	CIEMNOCZERWONY ~RAL 3004	CZEKOLADOWY BRĄZ ~RAL 8017
A	B	V	W	C	P	K

elementy rynnowe

kod szt./opak.

130

Rynna 4 mb	RE130-_-RY400-G	10/240	40,66	48,79	44,73
Hak z PVC	RE130-_-HP----P	10/50	4,95	5,94	5,45
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130-_-HM----D	1/25	9,09	11,00	9,09
Hak metalowy nakrokw. wzmocn.**	RE130-_-HG----D	1/25	9,75	11,70	9,75
Hak metalowy doczołowy	RE130-_-HD----D	1/20	8,60	10,41	8,60
Łącznik rynny	RE130-_-LA----A	5/25	14,71	17,65	16,18
Łuk 90° wewnętrzny	RE130-_-LW090-A	1/15	24,93	29,92	27,42
Łuk 90° zewnętrzny	RE130-_-LZ090-A	1/15	24,93	29,92	27,42
Łuk 135° wewnętrzny	RE130-_-LW135-X	1/1	45,37	54,44	49,91
Łuk 135° zewnętrzny**	RE130-_-LZ135-X	1/1	27,00	34,00	30,00
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 90-150°	RE130-_-LZREG-P	1/5	39,95	47,94	43,95
Łuk dowolny wewn. jednopłascz.*	RE130-_-LW___-X	1/1	52,18	62,62	57,40
Łuk dowolny zewn. jednopłascz.*	RE130-_-LZ___-X	1/1	52,18	62,62	57,40
Łuk dowolny wewn. dwupłascz.*	RE130-_-LE___-X	1/1	58,96	70,76	64,86
Łuk dowolny zewn. dwupłascz.*	RE130-_-LV___-X	1/1	58,96	70,76	64,86
Odpyływ bezuszczelkowy 135/80 mm	RE130-_-OP080-A	1/10	24,93		27,42
Odpyływ bezuszczelkowy 135/100mm	RE130-_-OP100-A	1/10	24,93	31,16	27,42
Zaślepka lewa	RE130-_-ZL----A	10/50	9,48	11,38	10,43
Zaślepka prawa	RE130-_-ZP----A	10/50	9,48	11,38	10,43

elementy spustowe

100

Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	47,69	57,23	52,46
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	7,90	9,48	8,69
Kolano 67°	SP100-_-KO067-P	5/35	13,57	16,28	14,93
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	5/30	15,60	18,72	17,16
Trójkąt 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	21,95	26,34	24,15
Wylewka 67° pod obejmę	SP100-_-WL067-A	5/20	14,65	17,58**	16,12
Obejmna PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	4,60	5,52	5,06

elementy spustowe

80

Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	43,16		47,48
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	6,75		7,43
Kolano 67°	SP080-_-KO067-P	5/60	10,16		11,18
Trójkąt 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	19,25		21,18
Obejmna PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	3,98		4,38

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto

Galeco PVC 150



CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	JASNOPOPIELATY ~RAL 7038-7045
V	G

elementy rynnowe

	kod	szt./opak.	150	
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/90	58,82	52,94
Hak z PVC	RE150-_-HP----P	1/50	6,25	5,63
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150-_-HM----D	1/25	10,08	9,07
Łącznik rynny	RE150-_-LA----A	5/25	16,98	15,28
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-A	1/10	29,76	26,78
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-A	1/10	29,76	26,78
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	48,51	43,66
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	48,51	43,66
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyz.*	RE150-_-LW___-X	1/1	55,79	50,21
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyz.*	RE150-_-LZ___-X	1/1	55,79	50,21
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyz.*	RE150-_-LE___-X	1/1	63,04	56,74
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyz.*	RE150-_-LV___-X	1/1	63,04	56,74
Odpyływ 150/100 mm	RE150-_-OP100-A	1/10	29,76	26,78
Zaślepka lewa	RE150-_-ZL----A	5/20	10,16	9,14
Zaślepka prawa	RE150-_-ZP----A	5/20	10,16	9,14

elementy spustowe

			100	
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	47,69	42,92
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	7,90	7,11
Kolano 67°	SP100-_-KO067-P	5/35	13,57	12,21
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	5/30	15,60	14,05
Trójkąt 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	21,95	19,76
Wylewka 67° pod obejmę	SP100-_-WL067-A	5/20	14,65	13,19
Obejmka PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	4,60	4,14

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto

Galeco PVC 180*



JASNO POPIELATY
~RAL 7045



<i>elementy rynnowe</i>	kod	szt./opak.	180
Rynna 4 mb	RE180-_-RY400-R	1/3	99,68
Hak metalowy nakrokwiowy	RE180-_-HM----D	1/1	11,83
Łącznik rynny uszczelkowy	RE180-_-LA----R	1/14	35,15
Łącznik rynny klejony	RE180-_-LG----R	1/50	25,15
Łuk 90° wewnętrzny	RE180-_-LW090-R	1/8	95,53
Łuk 90° zewnętrzny	RE180-_-LZ090-R	1/8	95,53
Odpyw 180/125 mm	RE180-_-OP125-R	1/5	25,15
Zaślepka lewa	RE180-_-ZL----R	1/1	12,54
Zaślepka prawa	RE180-_-ZP----R	1/1	12,54
<i>elementy spustowe</i>			125
Rura 4 mb	SP125-_-RU400-R	1/3	90,47
Mufa	SP125-_-MU----R	1/25	15,06
Kolano 60°	SP125-_-KO060-R	1/20	25,15
Trójkąt 60°	SP125-_-TR060-R	1/1	37,75
Obejma z dyblem 190	SP125-_-OD190-S	1/1	10,71

* System dostępny na zamówienie

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto

Galeco PVC akcesoria



szt./opak.

Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00
Dybel 60 mm	SPUNI---D-060-K	10/100	1,97
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-K	10/100	3,23
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-K	10/100	3,53
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/1	12,70
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/1	17,49
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/1	17,49
Redukcja popiel 160/125 **	SPUNI-G-16/12-E	1/1	22,71
Klej do narożnika regulowanego PVC	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80
Koszyczek do osadnika BUT --	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00
Klapka do osadnika BUT*/--	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,00
Klapka pod rurę do osadnika BUT*/--	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,00

* Osadnik uniwersalny BUT dostępny jest w kolorach: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

-- Dostępne na zamówienie

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Galeco Rainwater Technology

Biura Handlowe

BH Gdynia, ul. Hutnicza 24, tel.: 58 667 35 35, fax: 58 663 74 15, 58 732 15 73, e-mail: gdynia@galeco.pl

BH Śląsk, Mikołów, ul. Gliwicka 122, tel.: 32 354 31 73, fax: 32 354 31 74, 12 376 76 21, e-mail: katowice@galeco.pl

BH Płock, ul. Kostrogaj 5, tel.: 24 262 01 28, fax: 24 262 01 48, 24 362 09 16, e-mail: plock@galeco.pl

BH Poznań, ul. Warszawska 37a, tel.: 61 661 58 40, fax: 61 661 58 41, 61 646 84 81, e-mail: poznan@galeco.pl

BH Puławy, ul. Dęblińska 56, tel.: 81 886 45 19, fax: 81 888 69 95, 81 463 40 37, e-mail: pulawy@galeco.pl

BH Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, tel.: 14 623 04 38, fax: 14 623 04 45, 14 689 09 98, e-mail: tarnow@galeco.pl

BH Warszawa, Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 134, tel.: 22 783 38 58, fax: 22 783 34 45, 22 203 47 67, e-mail: warszawa@galeco.pl

BH Wrocław, ul. Kamieńskiego 201-219, tel.: 71 320 74 55, fax: 71 352 81 47, 71 723 47 73, e-mail: wroclaw@galeco.pl

Składy Regionalne

Białystok, ul. Hurtowa 11, tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36, e-mail: bialystok@galeco.pl

Olsztyn, ul. Lubelska 44, tel.: 89 533 59 57, fax: 89 533 59 57, e-mail: olsztyn@galeco.pl

Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska 35, tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11, e-mail: gorzow@galeco.pl

Rzów k/Łodzi, ul. Rudzka 2, tel./fax: 42 214 25 60, 42 214 23 32, e-mail: lodz@galeco.pl



**polski pomysł
polski producent
polska praca**



Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, galeco@galeco.pl

www.galeco.info, export@galeco.pl

infolinia: **801 623 626***

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia.

Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto, wyrażonych w PLN.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora