




Balice, dnia 01 stycznia 2010

## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 2

1. Producent wyrobu budowlanego: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.
2. Zakłady produkcyjne:  
1. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska,  
2. ul. Jagiellońska 43b, 32-410 Dobczyce, Polska,  
3. ul. Łukasiewicza 43, 38-460 Jedlicze, Polska.
3. Nazwa wyrobu budowlanego:  
Rury spustowe do systemów rynien dachowych i elementy wyposażenia z PVC-U.  
**Systemy rynnowe Galeco PVC-U – spusty.**
4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
PKWiU: 22.23.19.0
5. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu budowlanego:  
Rury spustowe do systemów rynien dachowych i elementy wyposażenia z PVC-U służą do odprowadzania wody opadowej.
6. Specyfikacja techniczna:  
Polska Norma PN-EN 12200-1 lipiec 2002, „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią. Nieplastifikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)”.
7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
Zgodnie ze specyfikacją: a) właściwa wytrzymałość na obciążenie pionowe uchwytów – dopuszczalne odkształcenie poniżej 3 mm, b) wytrzymałość rury spustowej na rozciąganie – minimum 42 MPa, c) odporność na uderzenie wg specyfikacji, d) udarność badana metodą Charpy'ego – minimum 30 kJ/m<sup>2</sup>.
8. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
ITB (AB050), raport nr LOW/031/2006

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 6.



Michał Gryszówka  
Specjalista ds. produktu

