

uśmiech na deszcz



☺ na deszcz
☺ na lata



System Galeco PVC pozwoli Ci cieszyć się, nawet kiedy pada. Wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne i korozję, stabilny i trwały, a do tego łatwy w montażu. Jest estetyczną i nowoczesną ozdobą domu. Posiada światowy certyfikat jakości, potwierdzający jego zalety techniczne. Chyba nie masz już żadnych wątpliwości...



System Galeco PVC

Zalety:



Opatentowany **kształt rynny zabezpieczający przed przelewaniem wody**, nawet podczas obfitych opadów.



Specjalnie profilowany hak rynnowy o **dużej wytrzymałości** na obciążenia.



Najnowocześniejszy na rynku bezuszczelkowy sposób łączenia rynny z rurą spustową gwarantuje **szczelność połączenia**.



Wygodny montaż systemu: najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



Po zamontowaniu **jedynym ruchomym elementem** pozostaje rynna, co **gwarantuje najwyższą stabilność** systemu.



Wysoka odporność na różnice temperatur.

Walory użytkowe:

1. Estetyczne wykonanie.
2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
4. 10-letnia gwarancja.
5. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
6. Trwałość koloru.
7. Kształtki w rozmiarze 90/110/130 systemów GALECO PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.

Tabela wydajności

Poniższa tabela określa wydajność poszczególnych elementów systemu orynnowania. Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą masz odwodnić, możesz wybrać system najbardziej odpowiedni dla Twojego budynku (dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).




Galeco PVC					
Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury				
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100
	52 m ²	83 m ²	115 m ²	115 m ²	150 m ²
	69 m ²	194 m ²	270 m ²	270 m ²	325 m ²

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD)

Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.


Jeżeli projekt uwzględnia zastosowanie narożników, zwiększ EPD o następujący procent:

- 10% - przy montażu narożnika do 2 m od odpływu
- 5% - powyżej 2 m



narożnik wewnętrzny LW

odpływ przelotowy OP




Średnice i zastosowanie

	 102 / 90 / 50 pole pow. 37,5 cm ²	Galeco 90 system przeznaczony do orynnowania jaskółek, wykuszy, altan, mniejszych garaży, balkonów, wiat; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.
	 124 / 105 / 80 pole pow. 52,5 cm ²	Galeco 110 system przeznaczony do orynnowania większych garaży, wiat, małych domów jednorodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.
	 152 / 132 / 80 pole pow. 82,5 cm ²	Galeco 130 podstawowy system służący do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych.
	 168 / 148 / 100 pole pow. 112 cm ²	Galeco 150 system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynkach mieszkalnych.

Kolorystyka

Dotępna kolorystyka		Galeco PVC			
		90	110	130	150
~ RAL 8003	Miedziany				
~ RAL 8019	Brązowy				
~ RAL 9010	Biały				
~ RAL 9005	Czarny				
~ RAL 7035-7036	Jasnopopielaty				
~ RAL 3013-3016	Ciemnoczerwony				
~ RAL 7015	Grafitowy				



GALECO RAINWATER TECHNOLOGY

To międzynarodowa grupa biznesowa obecna na większości rynków europejskich. Jesteśmy projektantem, producentem i dystrybutorem profesjonalnych systemów odprowadzania wody.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz obecność na europejskich rynkach daje nam gwarancję dostarczania swoim klientom rozwiązań przełomowych, innowacyjnych i najwyższej jakości.

**Połączenie najnowszych technologii...
... synonimem jakości i trwałości.**

Jesteśmy partnerem biznesowym, któremu zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy. Aktualnie jesteśmy jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w swoim sektorze, z ofertą stale docieramy na nowe rynki, dostarczając systemy wysoko cenione przez wymagających.

Opatentowane technologie, innowacyjne rozwiązania nowej generacji i dbałość o najdrobniejszy szczegół – witamy w GALECO RAINWATER TECHNOLOGY.



pieczęć dystrybutora

Atesty polskie:
norma polska PN-EN 607

Certyfikaty
ISO 9001:2000
norma europejska EN 607

uśmiech na deszcz



e-mail: galeco@galeco.pl

www.galeco.pl

infolinia:

www.galeco.info

0801 623 626*

Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. *Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.